

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PDAM Kabupaten Jepara merupakan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa pelayanan air bersih dan pengelolaan air kotor. Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya mengenai sistem Penerimaan Kas dari Pendapatan Penjualan Air pada PDAM Kabupaten Jepara maka dapat diambil bahwa secara garis besar sistem yang digunakan PDAM sudah cukup baik. Hal ini dilihat dengan adanya dokumen berurut cetak, pemisahan fungsi, sistem otorisasi yang baik, sistem pencatatan yang baik dan adanya pertanggungjawaban atas penerimaan kas oleh fungsi yang terkait.

Dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran rekening air minum, PDAM Jepara kas Pembantu Sumber telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang secara umum telah baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar unsur SPI yang terdiri otorisasi oleh pejabat yang berwenang, pemeriksaan mendadak dan pelatihan bagi karyawan. Akan tetapi dalam Sistem Pengendalian Intern pada sistem penerimaan kas ada beberapa hal yang belum terpenuhi seperti: penggunaan formulir yang tidak bernomor urut tercetak dan bagian kasir yang dalam satu hari bisa dipegang oleh beberapa bagian lain.

1.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka perlu diadakan koreksi terhadap SPI pada sistem penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum oleh pelanggan. Hal ini untuk melindungi harta kekayaan perusahaan dari pencurian, penggelapan, atau persekongkolan antara karyawan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut ini:

1. Untuk meningkatkan sistem pengendalian intern dalam sistem penerimaan kas, sebaiknya dokumen bernomor urut tercetak dan ada otorisasi yang jelas. Hal ini untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan dokumen.
2. Direktur Umum seharusnya mencoba tentang membuat website khusus PDAM untuk memudahkan dalam pembayaran, pembuatan dan layanan online agar mempermudah pelanggan PDAM.
3. Pengarsipan terhadap dokumen-dokumen lebih dijaga dan dirawat, supaya terhindar dari kehilangan data.
4. Dalam prosedur penerimaan kas dari pembayaran rekening air minum pelanggan PDAM Kabupaten Jepara Kas Pembantu Sumber dalam satu hari bagian kasir tidak boleh dilakukan oleh empat bagian. Karena sistem pengendalian intern yang baik harus ada pemisahan fungsi secara tegas antara bagian pelaksanaan, penyimpanan, dan pencatatan.

5. Pada saat melakukan pembetulan data dalam BPR sebaiknya menggunakan warna stabilo yang warnanya menunjukkan otorisasi atas perbaikan data.

